

Stredne veľké a veľké kancelárie

Produktový katalóg
(verzia pre tlač, zjednodušený náhľad)

2024

MONO LASEROVÉ TLAČIARNE

MODEL	HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L5210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN
Rýchlosť tlače A4	40 str./min	48 str./min	48 str./min		50 str./min
Rýchlosť duplexnej tlače	20 str./min	24 str./min		24 str./min	
Doba prvého výťažku	< 7,2 s	< 6,7 s		< 6,7 s	
Max. rozlíšenie tlače	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Tlač z USB host	-			-	
Sieťové pripojenie	-	pevné		pevné/bezdrôtové	pevné/bezdrôtové*
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 Parallel (voliteľné)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gi- gabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)*, NFC
Štandardný zásobník papiera	250 listov		250 listov		520 listov
Viacúčelový zásobník	50 listov	100 listov		100 listov	
Výstup papiera lícom nahor/nadol	1/150 listov		1/150 listov		10/250 listov
Štandardná pamäť	128 MB	256 MB		256 MB	1 GB
Emulácia	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0			PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0	
Ovládací panel	1-riadkový, 16-znakový podsvietený LCD displej			1-riadkový, 16-znakový podsvietený LCD displej	8,9 cm TFT farebná dotyková obrazovka
Operačný systém	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Iné	Barcode Print+	AirPrint, Barcode Print+		AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barco- de Print+, Secure Print+ (štand- ardná)
Priložený toner (výťažnosť)	2000 str.	3000 str.	3000 str.	6000 str.	11 000 str.
Rozmery (š x h x v) Hmotnosť netto	373 x 388 x 255 mm 10,7 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 257 mm 11 kg	373 x 388 x 289 mm 12,3 kg	402 x 396 x 319 mm 13,3 kg

MONO LASEROVÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA

MODEL	DCP-L5510DW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN
Tlač / kopírovanie / sken / fax	áno / áno / áno / –	áno / áno / áno / áno		áno / áno / áno / áno	
Rýchlosť tlače A4	48 str./min		48 str./min		50 str./min
Rýchlosť duplexnej tlače	24 str./min			24 str./min	
Doba prvého výťažku	< 6,7 s			< 6,7 s	
Duplexná tlač / kopírovanie / sken / fax	áno / – / – / –	áno / áno / áno / áno		áno / áno / áno / áno	
Max. rozlíšenie tlače	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Tlač z USB host	áno			áno	
Sieťové pripojenie	pevné/bezdrôtové	pevné		pevné/bezdrôtové	pevné/bezdrôtové*
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)*, NFC
ADF (automatický podávač dokumentov)	50 listov		50 listov	70 listov	80 listov
Štandardný zásobník papiera	250 listov		250 listov		520 listov
Viacúčelový zásobník	100 listov			100 listov	
Výstup papiera lícom nahor/nadol	1/150 listov		1/150 listov		10/250 listov
Štandardná pamäť	512 MB		512 MB		2 GB
Emulácia	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF 1.7, XPS 1.0		
Ovládací panel	8,9 cm TFT farebná dotyková obrazovka		8,9 cm TFT farebná dotyková obrazovka	12,7 cm TFT farebná dotyková obrazovka	17,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka
Operačný systém	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux	
Rýchlosť skenovania A4 mono/farebne	28/20 obr./min	56/40 obr./min duplex		56/40 obr./min duplex	100/60 obr./min duplex
Max. rozlíšenie skenovania (sklo skenera)	1200 x 1200 dpi			1200 x 1200 dpi	
Iné	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Barcode Print+, Secure Print+		AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (štandardná)
Priložený toner (výťažnosť)	3000 str.		3000 str.	6000 str.	11 000 str.
Rozmery (š x h x v) Hmotnosť netto	417 x 461 x 448 mm 16,4 kg		417 x 461 x 448 mm 16,4 kg	495 x 473 x 518 mm 18,9 kg	495 x 495 x 518 mm 19,8 kg

FAREBNÉ LASEROVÉ TLAČIARNE

MODEL	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN
Rýchlosť tlače A4	30 str./min	30 str./min	31 str./min	31 str./min	31 str./min	40 str./min	40 str./min
Rýchlosť duplexnej tlače	12 str./min	12 str./min	14 str./min	14 str./min	14 str./min	28 str./min	40 str./min
Doba prvého výtlačku	< 12,5 s	< 12,5 s	< 15 s	< 15 s	< 15 s	< 10 s	< 10 s
Max. rozlíšenie tlače	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Tlač z USB host	–	–	áno	–	–	áno	–
Sieťové pripojenie	bezdrôtové	bezdrôtové	pevné/bezdrôtové	pevné/bezdrôtové	pevné/bezdrôtové	pevné/bezdrôtové	pevné/bezdrôtové*
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, voliteľné: IEEE 802.11b/g/n (podpora 5 GHz)*, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, voliteľné: IEEE 802.11b/g/n (podpora 5 GHz)*, NFC
Štandardný zásobník papiera	250 listov	250 listov	250 listov	250 listov	250 listov	520 listov	520 listov
Viacúčelový zásobník	30 listov	30 listov	50 listov	50 listov	50 listov	100 listov	100 listov
Výstup papiera lícom nahor/nadol	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov	1/150 listov	1/250 listov	1/250 listov
Štandardná pamäť	512 MB	512 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
Emulácia	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Ovládací panel	6,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka	6,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka	2-riadkový, 16-znakový podsvietený LCD displej	6,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka	6,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka	6,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka	8,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka
Operačný systém	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux	Windows/macOS/Linux
Iné	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, Wi-Fi Direct, Barcode Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (štandardná), USB 8 GB
Priložený toner (výťažnosť)	BK: 1000 str. CMY: 1000 str.	BK: 2600 str. CMY: 1400 str.	BK: 3000 str. CMY: 1800 str.	BK: 3000 str. CMY: 1800 str.	BK: 6500 str. CMY: 6500 str.	BK: 9000 str. CMY: 6500 str.	BK: 12 000 str. CMY: 9000 str.
Rozmery (š x h x v) Hmotnosť netto	399 x 446 x 274 mm 16,5 kg	399 x 446 x 274 mm 16,6 kg	410 x 486 x 313 mm 21,8 kg	441 x 486 x 313 mm 21,9 kg	441 x 486 x 313 mm 22,2 kg	442 x 541 x 403 mm, 29 kg	442 x 541 x 403 mm, 29,4 kg

FAREBNÉ LASEROVÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA

MODEL	DCP-L8410CDW	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN	
Tlač / kopírovanie / sken / fax	áno / áno / áno / –	áno / áno / áno / áno		áno / áno / áno / áno			áno / áno / áno / áno		
Rýchlosť tlače A4	31 str./min	30 str./min	30 str./min		31 str./min	31 str./min		40 str./min	
Rýchlosť duplexnej tlače	14 str./min	12 str./min	12 str./min		14 str./min	14 str./min	28 str./min	40 str./min	
Doba prvého výťažku	< 15 s	< 12,5 s	< 12,5 s		< 15 s	< 15 s		< 10 s	
Duplexná tlač / kopírovanie / sken / fax	áno / – / – / –			áno / áno / áno / áno			áno / áno / áno / áno		
Max. rozlíšenie tlače	2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi			2400 x 600 dpi		
Tlač z USB host	áno			áno		áno			
Sieťové pripojenie	pevné/bezdrôtové			pevné/bezdrôtové		pevné/bezdrôtové		pevné/bezdrôtové*	
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz)	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11a/n (podpora 5 GHz), NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, voliteľné: IEEE 802.11b/g/n (podpora 5 GHz)*, NFC		
ADF (automatický podávač dokumentov)	50 listov		50 listov		70 listov	80 listov		100 listov	
Štandardný zásobník papiera	250 listov			250 listov		250 listov		520 listov	
Viacúčelový zásobník	50 listov	30 listov	30 listov		50 listov	50 listov		100 listov	
Výstup papiera lícom nahor/nadol	1/150 listov			1/150 listov		1/150 listov		1/250 listov	
Štandardná pamäť	512 MB			512 MB		1 GB		2 GB	
Emulácia	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0		
Ovládací panel	9,3 cm TFT farebná dotyková obrazovka	8,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka	8,8 cm TFT farebná dotyková obrazovka	9,3 cm TFT farebná dotyková obrazovka	12,6 cm TFT farebná dotyková obrazovka		17,6 cm TFT farebná dotyková obrazovka		
Operačný systém	Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux			Windows/macOS/Linux		
Rýchlosť skenovania A4 mono/farebne	28/28 obr./min	27/21 obr./min	56/32 obr./min duplex		56/56 obr./min duplex		100/100 obr./min duplex		
Max. rozlíšenie skenovania (sklo skenera)	1200 x 2400 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi		1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi		600 x 600 dpi	
Iné	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+			AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+	AirPrint, BSI, Wi-Fi Direct*, Barcode Print+, Secure Print+ (štandardná), USB 8 GB
Priložený toner (výťažnosť)	BK: 3000 str. CMY: 1800 str.	BK: 1000 str. CMY: 1000 str.	BK: 2600 str. CMY: 1400 str.		BK: 3000 str. CMY: 1800 str.	BK: 6500 str. CMY: 6500 str.	BK: 9000 str. CMY: 6500 str.	BK: 12 000 str. CMY: 9000 str.	
Rozmery (š x h x v) Hmotnosť netto	435 x 526 x 539 mm 27,6 kg	410 x 462 x 401 mm 21,4 kg	410 x 462 x 401 mm 21,7 kg	435 x 526 x 539 mm 27,9 kg	495 x 526 x 549 mm 28,7 kg	495 x 526 x 549 mm 29,7 kg	503 x 541 x 586 mm 36,5 kg	503 x 541 x 586 mm 36,9 kg	

Príslušenstvo

Flexibilita, s ktorou ušetríte

Podniky sa neustále vyvíjajú, aby si udržali náskok. Náš sortiment laserových tlačiarní vám umožní ľahko sa prispôsobiť rastu vašej firmy a pridať funkcie zvyšujúce produktivitu pre optimálny výkon.

Či už potrebujete schránku na triedenie vytlačených dokumentov alebo zošívачku na automatické zošívanie dokumentov, vaša tlačiareň sa dá ľahko transformovať, aby pomohla zvýšiť produktivitu podniku. Konfigurácie zásobníkov papiera, ktoré sú k dispozícii pre všetky modely, ponúkajú praktické funkcie pre každodenné potreby tlače, čím šetria váš čas a peniaze bez nutnosti investovať do viacerých zariadení.

		HL-L5000D	HL-L5210DN	HL-L8210DW	HL-L6210DW	HL-L6410DN	HL-L8230CDW	HL-L8240CDW	HL-L8260CDW	HL-L8360CDW	HL-L9310CDW	HL-L9430CDN	HL-L9470CDN	DCP-L5510DW	DCP-L8410CDW	MFC-L5710DN	MFC-L5710DW	MFC-L6710DW	MFC-L6910DN	MFC-L8340CDW	MFC-L8390CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9630CDN	MFC-L9670CDN	
Zásobník papiera na 250 listov	LT-5500	•																									
	LT-5505	•	•	•	•									•		•	•	•									
	LT-310CL						•													•							
	LT-330CL								•	•	•	•	•	•									•	•	•	•	•
Zásobník papiera na 520 listov	LT-6500	•																									
	LT-6505	•	•	•	•									•		•	•	•									
Zásobník papiera na 500 listov	LT-340CL						•	•	•	•													•	•	•	•	•
Paralelný kábel	PC-5000	•																									
Vežový zásobník (4 x 520 listov)	TT-4000			•			•	•	•	•								•					•	•	•	•	•
	TC-4000										•	•															
Spojovací diel pre vežový zásobník	TC-4100										•	•											•	•	•	•	•
Výstupná schránka	MX-4000			•									•														
Držiak čítačky NFC kariet	CH1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zošívачka	SF-4000			•									•														
Náhradná kazeta so spinkami	SR100			•																							
WiFi modul	NC-9000W												•											•	•		
	NC-9110W			•												•											

Originálny spotrebný materiál pre laserové zariadenia Brother

Originálny toner a valec hrajú dôležitú rolu v tlači laserovou technológiou. Pri použití neoriginálnych tonerov nemôžeme zaručiť vysokokvalitné výtlačky a zároveň vzniká riziko možného poškodenia jednotky valca alebo zariadenia samotného. Spoľahlivý chod zariadenia a kvalitné výsledky dosiahnete jedine používaním originálneho spotrebného materiálu Brother.

Bonusom je aj recyklačný program pre originálne kazety, s ktorým spoločne chránime životné prostredie.



ZARIADENIE	DR-3400	TN-3430	TN-3480	TN3600	TN3600XL	TN3600XXL	TN3610	TN3610XL	DR3600	TN248BK/C/M/Y	TN248VAL	TN248XLBK	TN248XLC/M/Y	TN249BK	TN249C/M/Y	DR248CL	BU229CL	WT229CL	TN-421BK	TN-421C/M/Y	TN-423BK	TN-423C/M/Y	TN-426BK	TN-426C/M/Y	TN-910BK/C/M/Y	DR-421CL	BU-330CL	WT-320CL	TN821XLBK	TN821XLC/M/Y	TN821XXLKB	TN821XXLC/M/Y	DR821CL	BU800CL	WT800CL					
VÝTAŽNOSŤ (STR.)	50000*	3000	8000	3000	6000	11000	18000	25000	75000*	1000	1000	3000	2300	4500	4000	30000*	60000*	50000**	3000	1800	6500	4000	9000	6500	9000	50000*	130000*	50000	12000	9000	15000	12000	10000*	150000**	100000					
HL																																								
HL-L5000D	•	•	•																																					
HL-L5210DN				•	•	•			•																															
HL-L5210DW				•	•	•			•																															
HL-L6210DW				•	•	•	•		•																															
HL-L6410DN				•	•	•	•	•	•																															
HL-L8230CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
HL-L8240CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
HL-L8260CDW																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•											
HL-L8360CDW																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•											
HL-L9310CDW																										•	•	•	•											
HL-L9430CDN																																								
HL-L9470CDN																																								
DCP																																								
DCP-L5510DW				•	•	•			•																															
DCP-L8410CDW																				•	•	•	•	•	•		•	•	•											
MFC																																								
MFC-L5710DN				•	•	•			•																															
MFC-L5710DW				•	•	•			•																															
MFC-L6710DW				•	•	•	•		•																															
MFC-L6910DN				•	•	•	•	•	•																															
MFC-L8340CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
MFC-L8390CDW										•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
MFC-L8690CDW																				•	•	•	•	•	•		•	•	•											
MFC-L8900CDW																				•	•	•	•	•	•		•	•	•											
MFC-L9570CDW																										•	•	•	•											
MFC-L9630CDN																																								
MFC-L9670CDN																																								

* pri 3 str./úlohu; ** pri 5 str./úlohu; *** pri 2 str./úlohu

Spôľahnite sa na originálny spotrebný materiál Brother

Používanie originálneho spotrebného materiálu Brother v našich tlačiarniach a multifunkčných zariadeniach zaručuje ich optimálny výkon.

Originálne atramentové a tonerové kazety zabezpečujú špičkové tlačové výstupy a ponúkajú skvelý pomer ceny a kvality.



Rozšírená záruka

Produkty spoločnosti Brother sú navrhované a vyrábané v súlade s vysokými štandardmi. Sú známe pre svoju kvalitu a spoľahlivosť.

Štandardnú dvojiročnú záruku je možné bezplatne predĺžiť o jeden rok. Stačí sa zaregistrovať. 3-ročná záruka zaisťuje nadštandardné servisné služby na vybrané modely.

Viac informácií na www.brother.sk



Brother produktové vylepšenia

Brother produktové vylepšenia sú nové riešenia na zjednodušenie práce so zariadeniami Brother.

Ponúkajú zvýšenie bezpečnosti tlače a skenovania, zjednodušenie pracovných tokov a vyššiu efektívnosť práce. Ich inštalácia je jednoduchá a rýchla.

SECURE PRINT+ JEDNODUCHÉ RIEŠENIE ZABEZPEČENIA TLAČE

Secure Print+ je tlačové riešenie na zabezpečenie citlivých dokumentov a zlepšenie bezpečnosti tlače.

- Inštaluje sa priamo na zariadenie Brother bez nutnosti pripojenia k PC alebo serveru
- Zabezpečenie sa realizuje pomocou internej čítačky NFC kariet alebo externej čítačky kariet
- Riadená tlač/kopírovanie/skenovanie/fax



Custom UI Personalizovaný displej

Custom UI umožňuje prispôbiť dotykový displej vlastným potrebám a požiadavkám.

- Personalizovaný displej prispôbený individuálnym požiadavkám
- Nastavenie pozadia a vlastné logo
- Pridanie a odstránenie ikon

BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

Úplná kompatibilita, keď ju najviac potrebujete

Softvér BSI je navrhnutý pre jednoduchšie začlenenie našich zariadení do programov slúžiacich na monitorovanie a stráženie nákladov na tlač.

Spoločnosť Brother spolupracuje s výrobcami tlačových riešení tretích strán, vďaka čomu je implementácia nášho zariadenia do firemného prostredia ešte jednoduchšia.

BSI umožňuje využívať zariadenie naplno, zosúladiť pracovný tok, sledovať náklady, ušetriť čas aj peniaze.



Správa tlačových služieb (MPS)

Tlač, ktorá sa postará sama o seba

Správa tlačových služieb (MPS) je program, ktorý napomáha zníženiu nákladov a zefektívneniu pracovných tokov. Každá MPS zmluva je prispôbená požiadavkám konkrétneho zákazníka a ponúka skutočne optimalizované tlačové riešenie. Individuálny prístup je realizovaný podľa jednoduchého 4-krokového procesu.

1. Posúdenie

Audit pre zistenie aktuálnych tlačových podmienok a požiadaviek.

2. Optimalizácia

Analýza prostredia a výber vhodných zariadení pre zvýšenie efektivity.

3. Implementácia

Doručenie a inštalácia nových zariadení tímom profesionálov.

4. Monitorovanie a kontrola

Informácie o množstve výtlačkov na zariadeniach a cene sú dostupné prostredníctvom web portálu.

„Hlavná výhoda pre Vás je skutočne optimalizované prostredie pre tlač, ktoré Vám ušetrí čas aj peniaze.“

Brother

www.brother.sk

Všetky špecifikácie pri vydaní sú správne. Brother je registrovaná ochranná známka pre Brother Industries Ltd. Všetky názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo príslúchajú daným spoločnostiam. Približná výťažnosť kaziet je deklarovaná v súlade s normami ISO/IEC 24711 (tlač) a ISO/IEC 17991 (skenovanie). Navrhnuté a vyvinuté marketingovým oddelením BCEE (12/2023). Zmeny a chyby vyhradené.