

Domácnosti a malé kancelárie

Produktový katalóg
(verzia pre tlač, zjednodušený náhľad)

2022

MONO LASEROVÉ – HL MODEL Y

Model	HL-1110E	HL-1210WE	HL-L2312D	HL-L2352DW	HL-L2372DN
Tlač / kopírovanie / skenovanie / fax	áno / - / - / -	áno / - / - / -	áno / - / - / -	áno / - / - / -	áno / - / - / -
Rýchlosť tlače / kopírovania	20 / - str. za min.	20 / - str. za min.	30 / - str. za min.	30 / - str. za min.	34 / - str. za min.
Prvý výťažok	< 10 s	< 10 s	< 8,5 s	< 8,5 s	< 8,5 s
Obojstranná tlač (duplex)	manuálna	manuálna	automatická	automatická	automatická
Rozlíšenie tlače kopírovania skenovania	2400 x 600 dpi - -	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -
Štandardná kapacita papiera	150 listov	150 listov	250 listov	250 listov	250 listov
Obojstranné kopírovanie, skenovanie a fax	-	-	-	-	-
Ručný podávač	-	-	01.lis	01.lis	01.lis
Výstup papiera lícom hore / dole	- / 50 listov	- / 50 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov
Štandardná pamäť	1 MB	32 MB	32 MB	64 MB	64 MB
Sieťové pripojenie	-	bezdrôtové	-	bezdrôtové	pevné
Rozhranie	Full Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Ovládací panel	-	-	LED	1-riadkový, 16-znakový	1-riadkový, 16-znakový
Tlačový jazyk	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6
Operačný systém	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Iné	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin	Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin
Rozmery (š x h x v)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm
Hmotnosť netto	4,5 kg	4,6 kg	7,2 kg	7,2 kg	7,2 kg
Štandardný toner (výťažnosť)	TN-1030 (1000 str.)	TN-1030 (1000 str.)	TN-2411 (1200 str.)	TN-2411 (1200 str.)	TN-2411 (1200 str.)
Vysokokapacitný toner (výťažnosť)	-	-	TN-2421 (3000 str.)	TN-2421 (3000 str.)	TN-2421 (3000 str.)
Valec	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

MONO LASEROVÉ – DCP MODELY

Model	DCP-1510E	DCP-1610WE	DCP-L2512D	DCP-L2532DW	DCP-L2552DN
Tlač / kopírovanie / skenovanie / fax	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / -
Rýchlosť tlače / kopírovania	20 / 20 str. za min.	20 / 20 str. za min.	30 / 30 str. za min.	30 / 30 str. za min.	34 / 34 str. za min.
Prvý výtlačok	< 10 s	< 10 s	< 8,5 s	< 8,5 s	< 8,5 s
Obojstranná tlač (duplex)	manuálna	manuálna	automatická	automatická	automatická
Rozlíšenie tlače kopírovania skenovania	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Štandardná kapacita papiera	150 listov	150 listov	250 listov	250 listov	250 listov ADF: na 50 listov
Obojstranné kopírovanie, skenovanie a fax	-	-	-	-	-
Ručný podávač	-	-	01.lis	01.lis	01.lis
Výstup papiera lícom hore / dole	- / 50 listov	- / 50 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov
Štandardná pamäť	16 MB	32 MB	64 MB	64 MB	128 MB
Sieťové pripojenie	-	bezdrôtové	-	bezdrôtové	pevné
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Ovládací panel	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový
Tlačový jazyk	GDI	GDI	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Operačný systém	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Iné	-	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin	Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin
Rozmery (š x h x v)	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Hmotnosť netto	7 kg	7,2 kg	10,3 kg	10,3 kg	11,6 kg
Štandardný toner (výťažnosť)	TN-1030 (1000 str.)	TN-1030 (1000 str.)	TN-2411 (1200 str.)	TN-2411 (1200 str.)	TN-2411 (1200 str.)
Vysokokapacitný toner (výťažnosť)	-	-	TN-2421 (3000 str.)	TN-2421 (3000 str.)	TN-2421 (3000 str.)
Valec	DR-1030	DR-1030	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	MONO LASEROVÉ – MFC MODELY			
Model	MFC-L2712DN	MFC-L2712DW	MFC-L2732DW	MFC-L2752DW
Tlač / kopírovanie / skenovanie / fax	áno / áno / áno / áno	áno / áno / áno / áno	áno / áno / áno / áno	áno / áno / áno / áno
Rýchlosť tlače / kopírovania	30 / 30 str. za min.	30 / 30 str. za min.	34 / 34 str. za min.	34 / 34 str. za min.
Prvý výťažok	< 8,5 s	< 8,5 s	< 8,5 s	< 8,5 s
Obojstranná tlač (duplex)	automatická	automatická	automatická	automatická
Rozlíšenie tlače kopírovania skenovania	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Štandardná kapacita papiera	250 listov ADF: na 50 listov	250 listov ADF: na 50 listov	250 listov ADF: na 50 listov	250 listov ADF: na 50 listov
Obojstranné kopírovanie, skenovanie a fax	-	-	-	áno
Ručný podávač	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
Výstup papiera lícom hore / dole	1 / 120 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov	1 / 120 listov
Štandardná pamäť	64 MB	64 MB	128 MB	256 MB
Sieťové pripojenie	pevné	pevné / bezdrôtové	pevné / bezdrôtové	pevné / bezdrôtové
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Ovládací panel	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový	6,8 cm TFT farebný LCD	6,8 cm TFT farebný LCD
Tlačový jazyk	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Operačný systém	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Iné	Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin, rýchlosť faxu 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin, rýchlosť faxu 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin, rýchlosť faxu 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin, rýchlosť faxu 33,6 kbps
Rozmery (š x h x v)	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Hmotnosť netto	11,8 kg	11,8 kg	11,8 kg	12 kg
Štandardný toner (výťažnosť)	TN-2411 (1200 str.)	TN-2411 (1200 str.)	TN-2411 (1200 str.)	TN-2411 (1200 str.)
Vysokokapacitný toner (výťažnosť)	TN-2421 (3000 str.)	TN-2421 (3000 str.)	TN-2421 (3000 str.)	TN-2421 (3000 str.)
Valec	DR-2401	DR-2401	DR-2401	DR-2401

	MONO LASEROVÉ – TONER BENEFIT						
Model	HL-B2080DW	DCP-1622WE	DCP-1623WE	DCP-B7500D	DCP-B7520DW	MFC-B7710DN	MFC-B7715DW
Tlač / kopírovanie / skenovanie / fax	áno / - / - / -	áno / - / - / -	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / áno	áno / áno / áno / áno
Rýchlosť tlače / kopírovania	20 / - str. za min.	34 / - str. za min.	20 / 20 str. za min.	34 / 34 str. za min.	34 / 34 str. za min.	34 / 34 str. za min.	34 / 34 str. za min.
Prvý výťah	< 10 s	< 8,5 s	< 10 s	< 8,5 s	< 8,5 s	< 8,5 s	< 8,5 s
Obojstranná tlač (duplex)	manuálna	automatická	manuálna	automatická	automatická	automatická	automatická
Rozlíšenie tlače kopírovania skenovania	2400 x 600 dpi - -	1200 x 1200 dpi - -	2400 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Štandardná kapacita papiera	150 listov	250 listov	150 listov	250 listov	250 listov	250 listov ADF: 50 listov	250 listov ADF: na 50 listov
Obojstranné kopírovanie, skenovanie a fax	-	-	-	-	-	-	-
Ručný podávač	-	01.lis	-	01.lis	01.lis	01.lis	01.lis
Výstup papiera lícom hore / dole	- / 50 listov	1 list / 150 listov	- / 50 listov	1 list / 120 listov	1 list / 120 listov	1 list / 120 listov	1 list / 120 listov
Štandardná pamäť	32 MB	64 MB	32 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Sieťové pripojenie	bezdrôtové	pevné / bezdrôtové	bezdrôtové	-	pevné / bezdrôtové	pevné	pevné / bezdrôtové
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100base-TX IEEE 802.11b/g/n
Ovládací panel	LED	1-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový	2-riadkový, 16-znakový
Tlačový jazyk	GDI	PCL6	GDI	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7
Operačný systém	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Iné	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin	-	-	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin	rýchlosť faxu 33,6 kbps	Wi-Fi Direct, Air Print, Mopria, mobilná tlač pre Windows, Brother print services plugin, rýchlosť faxu 33,6 kbps
Rozmery (š x h x v)	340 x 238 x 189 mm	356 x 360 x 183 mm	385 x 340 x 255 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 272 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm	410 x 398,5 x 318,5 mm
Hmotnosť netto	4,6 kg	7,4 kg	7,2 kg	10,5 kg	10,5 kg	12 kg	12 kg
Štandardný toner (výťažnosť)	TN-1090 (1500 str.)	TN-B023 (2000 str.)	TN-1090 (1500 str.)	TN-B023 (2000 str.)	TN-B023 (2000 str.)	TN-B023 (2000 str.)	TN-B023 (2000 str.)
Vysokokapacitný toner (výťažnosť)	-	-	-	-	-	-	-
Valec	DR-1090	DR-B023	DR-1090	DR-B023	DR-B023	DR-B023	DR-B023

	FAREBNÉ ATRAMENTOVÉ					
MODEL	DCP-T220	DCP-T420W	DCP-T426W	DCP-T520W	DCP-T720DW	MFC-T920DW
Tlač / kopírovanie / skenovanie / fax	áno /áno /áno / -	áno /áno /áno / -	áno /áno /áno / -	áno /áno /áno / -	áno /áno /áno / -	áno /áno /áno /áno
Rozlíšenie tlače	1200 x 6000 dpi**	1200 x 6000 dpi**	1200 x 6000 dpi**	1200 x 6000 dpi**	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Rýchlosť tlače (ISO/IEC 24734)	16 obr./min. (mono) 9 obr./min. (farebne)	16 obr./min. (mono) 9 obr./min. (farebne)	16 obr./min. (mono) 9 obr./min. (farebne)	17 obr./min. (mono) 9,5 obr./min. (farebne)	17 obr./min. (mono) 16,5 obr./min. (farebne)	17 obr./min. (mono) 16,5 obr./min. (farebne)
Rýchlosť tlače (draft)	28 str./min. (mono) 11 str./min. (farebne)	28 str./min. (mono) 11 str./min. (farebne)	28 str./min. (mono) 11 str./min. (farebne)	30 str./min. (mono) 12 str./min. (farebne)	30 str./min. (mono) 26 str./min. (farebne)	30 str./min. (mono) 26 str./min. (farebne)
Rýchlosť tlače fotografie (10 x 15 cm)	75 s	75 s	75 s	75 s	52 s	52 s
Obojstranná tlač (duplex)	manuálna	manuálna	manuálna	manuálna	automatická	automatická
Sieťové pripojenie	-	bezdrôtové	bezdrôtové	bezdrôtové	bezdrôtové	pevné / bezdrôtové
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, USB Host
Sieťové funkcie	-	Wireless Direct, Email Print	Wireless Direct, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print	Wi-Fi Direct, AirPrint, Email Print, Brother Apps, Web Connect
Štandardná kapacita papiera	150 listov	150 listov	150 listov	150 listov	150 listov ADF: 20 listov	150 listov ADF: 20 listov
Ručný podávač / viacúčelový zásobník	1 / - list	1 / - list	1 / - list	1 / - list	1 / - list	- / 80 listov
Výstup papiera lícom hore / dole	50 / - listov	50 / - listov	50 / - listov	50 / - listov	50 / - listov	50 / - listov
Rozlíšenie skenovania (optické)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi	1200 x 2400 dpi ADF: 1200 x 600 dpi
Ovládací panel	LED	LED	LED	1-riadkový LCD displej	1-riadkový LCD displej	4,5 cm LCD displej
Štandardná pamäť	64 MB	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Operačný systém	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Rozmery (š x h x v)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 380 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
Hmotnosť netto	6,4 kg	6,4 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,7 kg	9,7 kg
Atramentové náplne (výťažnosť)	BTD60BK (7500 str.) BT5000CMY (5000 str.)	BTD60BK (7500 str.) BT5000CMY (5000 str.)	BTD60BK (7500 str.) BT5000CMY (5000 str.)	BTD60BK (7500 str.) BT5000CMY (5000 str.)	BTD60BK (7500 str.) BT5000CMY (5000 str.)	BTD60BK (7500 str.) BT5000CMY (5000 str.)
Obsah balenia	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	1 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M	2 x BTD60BK 1 x BT5000C 1 x BT5000Y 1 x BT5000M

FAREBNÉ LED

MODEL	HL-L3210CW	HL-L3270CDW	DCP-L3510CDW	DCP-L3550CDW	MFC-L3730CDN	MFC-L3770CDW
Tlač / kopírovanie / skenovanie / fax	áno / - / - / -	áno / - / - / -	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / -	áno / áno / áno / áno	áno / áno / áno / áno
Obojstranná tlač (duplex)	manuálna	automatická	automatická	automatická	automatická	automatická
Rýchlosť tlače / kopírovania	18 / - str. za min.	24 / - str. za min.	18 / 18 str. za min.	18 / 18 str. za min.	18 / 18 str. za min.	24 / 24 str. za min.
Prvý výtlačok	< 15,5 s	< 14 s	< 15,5 s	< 15,5 s	< 15,5 s	< 14 s
Obojstranné skenovanie, kopírovanie a fax	-	-	-	-	-	áno
Rozlíšenie tlače kopírovania skenovania	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi - -	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 2400 dpi
Tlač z USB	-	-	-	-	-	áno
Štandardná kapacita papiera	250 listov	250 listov	250 listov	250 listov ADF: 50 listov	250 listov ADF: 50 listov	250 listov ADF: 50 listov
Ručný podávač / viacúčelový zásobník	1 / - list	1 / - list	1 / - list	1 / - list	1 / - list	- / 30 listov
Výstup papiera lícom hore / dole	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov	1 / 150 listov
Štandardná pamäť	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
Sieťové pripojenie	bezdrôtové	pevné / bezdrôtové	bezdrôtové	pevné / bezdrôtové	pevné	pevné / bezdrôtové
Rozhranie	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC	Hi-Speed USB 2.0 IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX IEEE 802.11b/g/n, NFC
Tlačový jazyk	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0	PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Ovládací panel	1-riadkový, 16-znakový	6,8 cm TFT farebný LCD	9,3 cm TFT farebný LCD	9,3 cm TFT farebný LCD	9,3 cm TFT farebný LCD	9,3 cm TFT farebný LCD
Operačný systém	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
Iné	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect	AirPrint, Brother Apps, Web Connect	Wi-Fi Direct, AirPrint, Brother Apps, Web Connect, automatic duplex copy, scan, fax
Rozmery (š x h x v)	410 x 461 x 252 mm	410 x 461 x 252 mm	410 x 475x 368 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 475 x 414 mm	410 x 509 x 414 mm
Hmotnosť netto	17,2 kg	18,3 kg	21,7 kg	23,2 kg	23,4 kg	24,5 kg
Štandardný toner (výťažnosť)	TN-243 BKCMY (1000 str.)	TN-243 BKCMY (1000 str.)	TN-243 BKCMY (1000 str.)	TN-243 BKCMY (1000 str.)	TN-243 BKCMY (1000 str.)	TN-243 BKCMY (1000 str.)
Vysokokapacitný toner (výťažnosť)	TN-247 BK (3000 str.) TN-247 CMY (2300 str.)	TN-247 BK (3000 str.) TN-247 CMY (2300 str.)	TN-247 BK (3000 str.) TN-247 CMY (2300 str.)	TN-247 BK (3000 str.) TN-247 CMY (2300 str.)	TN-247 BK (3000 str.) TN-247 CMY (2300 str.)	TN-247 BK (3000 str.) TN-247 CMY (2300 str.)
Valec	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL	DR-243 CL

MODEL	ADS-1200	ADS-1700W
Rýchlosť skenovania (mono & farebne)	25 str./min.	25 str./min.
Obojstranné skenovanie (mono & farebne)	50 obr./min. (25 str./min.)	50 obr./min. (25 str./min.)
Pamäť	256 MB	512 MB
Vstup papiera / ADF	20 listov	20 listov
Výstup papiera	-	-
Senzor hromadného podávania	-	-
Displej	LED, 4 tlačidlá	7,1 cm LCD farebný dotykový, LED, 4 tlačidlá
Sieťové pripojenie	-	bezdrôtové
Rozhranie	USB 3.0	USB 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Sieťové funkcie	-	Wi-Fi Direct
Rozlíšenie (optické)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Možnosti skenovania	do PC, USB (firm), ID sken	do PC, siete, USB (firm), Workflow, na emailový server, SFTP/FTP (firm), ID sken
Podpora operačných systémov	Windows / macOS / Linux	Windows / macOS / Linux
ISIS ovládač skenera	-	-
Webová konektivita	-	-
Rozmery (š x h x v) hmotnosť (kg)	300 x 103 x 83 mm 1,36 kg	300 x 103 x 83 mm 1,41 kg

Znížte náklady na tlač

Plne chápeme dôležitosť, ktorú kladiete na to, aby ste mali ľahko použiteľnú multifunkčnú tlačiareň, ktorej prevádzka je cenovo dostupná a napriek tomu prešla skúškou času.

Preto uvádzame na trh náš najnovší modelový rad tlačiarní InkBenefit Plus. Nielen, že sú tieto zariadenia vybavené užitočnými funkciami, ktoré vám uľahčia život, ale vďaka veľkým atramentovým náplňiam vytlačia až 7500 strán**, čím znížia vaše náklady na tlač. Vysoká kvalita za skvelú cenu – bez kompromisov.



tonerbenefit

Viac tonera, viac výtlačkov, väčšia úspora

Výborná kvalita a ostré výtlačky nemusia stáť veľa.

Nové modely TonerBenefit sú určené špeciálne pre domácnosti a kancelárie s vyššími objemami tlače, ktoré požadujú vysokú kvalitu a extrémne nízku cenu tlače.

Náplne TonerBenefit, s výťažnosťou až 2000 strán, sú určené do vybraných modelov tlačiarní. Ich veľkou výhodou je cena za výtlačok pri zachovaní vysokej kvality tlače.

Všetko tak, ako má byť

SPOLAHLIVOSŤ PRICHÁDZA S ORIGINÁLNYM SPOTREBNÝM MATERIÁLOM BROTHER.

Brother ponúka profesionálnu tlač a spoľahlivý chod zariadení vďaka kvalitnému hardvéru a spotrebnému materiálu Brother.

Používanie originálneho spotrebného materiálu zaručuje kvalitné výsledky. Atramenty a tonery Brother sú navrhnuté tak, aby v spojení s tlačovou technológiou Brother poskytli najlepšiu kvalitu a bezproblémovú prevádzku.

Používanie neoriginálneho spotrebného materiálu môže viesť k poškodeniu jednotky valca alebo zariadenia samotného u laserových modelov, či k upchatiu trysiek a poškodeniu tlačovej hlavy u atramentových zariadení.

Viac informácií o spotrebnom materiáli Brother nájdete na www.brother.sk.



ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA.

Produkty spoločnosti Brother sú navrhované a vyrábané v súlade s vysokými štandardmi. Sú známe pre svoju kvalitu a spoľahlivosť. Štandardnú dvojročnú záruku je možné bezplatne predĺžiť o jeden rok. Stačí sa zaregistrovať. 3 ročná záruka zaisťuje i nadštandardné servisné služby na vybrané modely. Viac informácií a registrácia na www.brother.sk.



Brother

www.brother.sk

Všetky špecifikácie pri vydaní sú správne, Brother je registrovaná ochranná známka pre Brother Industries Ltd.

Všetky názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo prísľuchajú daným spoločnostiam. Zmeny a chyby vyhradené.

* Uvedená výťažnosť je približná. Je určená podľa originálnej metodiky Brother a je vypočítaná na základe priemyselných štandardov, ktoré sa pre tento účel používajú. Platí pre čierny atrament.